

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fлект.нт-рт.ру> || эл. почта: ftk@нт-рт.ру

Вентилятор осевой «Аксипал®» для дымоудаления крышный с клапаном FTDB-R



Вентилятор осевой «Аксипал®» FTDB-R является современным оригинальным промышленным вентилятором для удаления газов, возникающих при пожаре.

Вентилятор FTDB-R предназначен для дымоудаления при максимальной температуре газовой среды 400°C или 600°C в течение 2,5 часов. После работы в условиях пожара вентилятор FTDB-R подлежит замене независимо от его состояния и возможности продолжения работ.

Основными достоинствами вентилятора FTDB-R являются высокое значение КПД, низкий уровень шума, возможность точного подбора вентилятора по заданным параметрам, что приводит к экономии электроэнергии.

Конструктивные особенности

Вентиляторы FTDB-R предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматического района с умеренным климатом (исполнение У), категорий размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150-69.


По требованию заказчика вентиляторы FTDB-R могут иметь другое климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Вентиляторы комплектуются асинхронными электродвигателями с высотой оси вращения от 56 до 200 мм. Вентиляторы могут монтироваться непосредственно в воздуховодах как на горизонтальных, так и на вертикальных участках. Вентилятор FTDB-R комплектуется шкафом управления ШУВЛФ.

Вентилятор осевой FTDB-R комплектуется:

- зонтом FTDZ-60;
- поддоном для сбора конденсата FTDZ-50;
- фланцем монтажным FTDZ-15;

- стаканом монтажным для дымоудаления FTDZ-58;
- стаканом монтажным с воздуховодом для дымоудаления FTDZ-59;
- стаканом монтажным утепленным для дымоудаления FTDZ-61;
- стаканом монтажным утепленным с воздуховодом для дымоудаления FTDZ-62;
- рамой опорной FTDZ-52;
- рамой опорной с воздуховодом FTDZ-22.



1 — колпак; 2 — клапан; 3 — вентилятор осевой FTDB

Размер вентилятора	Номер вентилятора по ГОСТ 10616	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	d1, мм	d2, мм	n1	n2	Масса вентилятора без учета массы электродвигателя, кг
056	5,6	710	710	770	1320	12	12	16	16	138
063	6,3	800	800	860	1640	12	12	16	16	169
071	7,1	900	900	960	1860	12	12	16	16	217
080	8	1000	1000	1070	1965	18	18	16	16	245
100	10	1250	1250	1320	2275	18	18	16	16	342
112	11,2	1250	1250	1320	2370	18	18	16	16	443
125	12,5	1250	1250	1320	2450	18	18	16	16	470

Материалы

Лопатки и ступицы рабочих колес изготавливаются из литейных алюминиевых сплавов с последующей механической обработкой.

Ступицы рабочих колес вентиляторов изготавливаются из серого литьевого чугуна с последующей механической обработкой. Полуобоймы служат для закрепления лопаток, изготавливаются из листовой качественной стали с нанесением стойкого полимерного порошкового покрытия.

Остальные детали изготавливаются из листовой стали с нанесением полимерного порошкового покрытия серого цвета. Возможно изменение цвета вентилятора по желанию заказчика.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [сайт: http://flekt.nt-rt.ru](http://flekt.nt-rt.ru) || эл. почта: ftk@nt-rt.ru